



GZC 32300 XBN BK Modulár skleněný plynový varný panel, 30 cm



Snadná
instalace



ExactFlame
regulace
plamene



Automatické
zapalování



Automatické
zamykání

POPIS

Modulár skleněný plynový varný panel, 30 cm

STYL

Total

BARVY



ODKAZ

REF. 112570014
EAN. 8434778005752



GZC 32300 XBN BK

VLASTNOSTI

Modulár skleněný plynový varný panel 30 cm

Barva – černé sklo, 2 varné zóny

Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu

Keramické sklo se zabroušenou hranou

1 samostatná litinová mřížka

Systém automatického zapalování

Bezpečnostní automatický zámek

4 varné zóny: 1 rychlý hořák (2,5 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)

Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)

ROZMĚRY


Výška produktu (mm): 98

Šířka produktu (mm): 300

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 6,25



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 280

Hloubka pro vestavbu (mm): 490

Výška pro vestavbu (mm): 49

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Gas type: Zemní plyn

Nejvyšší jmenovitý výkon (W) (plyn): 3800

Automatické zapalování: ANO

Počet úrovní elektrického výkonu: 9

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 100

Maximální jmenovitý výkon (W) (varná deska): 1100

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 2

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (plyn): ANO

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska): ANO

DOKONČIT

Povrchová úprava: Přední zkosené sklo
Systém snadné instalace: ANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ mřížky: Full Grid
Podpora pro Wok: NO
Spojovací sada: Optional
Litinové mřížky: ANO
Možnost uhlíkových filtrů:

