



GZC 64320 XBN LB Skleněný plynový varný panel, 60 cm



Snadná
instalace



ExactFlame
regulace
plamene



Automatické
zapalování



Automatické
zamykání

POPIS

Skleněný plynový varný panel, 60 cm

STYL

Total

BARVY



ODKAZ


REF. 112570108
EAN. 8434778011067



GZC 64320 XBN LB

VLASTNOSTI

Skleněný plynový varný panel 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Otočné ovladače – 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 98

Šířka produktu (mm): 600

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 11,7

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 570

Hloubka pro vestavbu (mm): 480

Výška pro vestavbu (mm): 49

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Gas type: Zemní plyn

Nejvyšší jmenovitý výkon (W) (plyn): 9550

Automatické zapalování: ANO

Počet úrovní elektrického výkonu: 9

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 100

Maximální jmenovitý výkon (W) (varná deska): 1100

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 4

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (plyn): ANO
Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska): ANO

DOKONČIT

Povrchová úprava: Přední zkosené sklo
Systém snadné instalace: ANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ mřížky: Full Grid
Podpora pro Wok: Optional
Spojovací sada: NO
Litinové mřížky: ANO
Možnost uhlíkových filtrů:

