



GZC 64321 XB WH Skleněný plynový varný panel, 60 cm



Snadná
instalace



ExactFlame
regulace
plamene



Automatické
zapalování



Automatické
zamykání

POPIS

Skleněný plynový varný panel, 60 cm

STYL

Total

BARVY



ODKAZ


REF. 112570051
EAN. 8434778006438



GZC 64321 XB WH

VLASTNOSTI

Edice Urban Colors
Plyn na skle s funkcí ExactFlame a zkosenou přední částí
Přední ovládací prvky s ergonomickým designem
Povrch z tvrzeného skla
9 úrovní výkonu plynu s přesnou kontrolou plamene
4 plynové hořáky
1 dvojitý kruhový hořák, 4,00 kW
1 polorychlý hořák, 1,75 kW
1 rychlý hořák, 2,80 kW
1 přídatný hořák, 1,00 kW
Automatické bezpečnostní uzamčení (termočlánky)
Automatické zapalování v každém hořáku, aktivované ovládacími knoflíky
Volitelná podpora Wok
Velké litinové rošty
Sada pro snadnou instalaci
Typ plynu: Butan



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 98

Šířka produktu (mm): 600

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 14,8

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 570

Hloubka pro vestavbu (mm): 480

Výška pro vestavbu (mm): 49

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Gas type: Zemní plyn

Nejvyšší jmenovitý výkon (W) (plyn): 9550

Automatické zapalování: ANO

Počet úrovní elektrického výkonu: 9

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 100

Maximální jmenovitý výkon (W) (varná deska): 1100

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 4

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (plyn): ANO
Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska): ANO

DOKONČIT

Povrchová úprava: Přední zkosené sklo
Systém snadné instalace: ANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ mřížky: Full Grid
Podpora pro Wok: Optional
Spojovací sada: NO
Litinové mřížky: ANO
Možnost uhlíkových filtrů:

