




IRC 9430 KS BK Indukční varná deska, 95 cm



Snadná
instalace



Automatické
zamykání



Slider



Funkce
Synchro



Napájení Power
Plus

POPIS

Indukční varná deska, 95 cm

STYL

Maestro

BARVY



ODKAZ

REF. 10210162
EAN. 8421152148327



IRC 9430 KS BK

VLASTNOSTI


Indukční varná deska 95 cm
4 varné zóny Dotykové ovládání Multislider Černé sklo, zkosené
hrany
Nezávislé programování každé varné zóny
iQuick Boiling na velké zóně
Indikátor zbytkového tepla
Senzor přerušení provozu
Rychloohřev, funkce Stop & Go Bezpečnostní zámek
Synchronní funkce varných zón
4 indukční varné zóny: 1x280 mm, 2x180 mm, 1x145 mm
Systém bezpečnostního zablokování
se senzorem akustického signálu
Programování času vaření (99 min.)
Detektor přítomnosti nádoby
Maximální jmenovitý výkon 7 400 W



IRC 9430 KS BK

ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 55
Šířka produktu (mm): 950
Hloubka produktu (mm): 520
Délka produktu (mm):
Čistá hmotnost (kg): 13



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 930
Hloubka pro vestavbu (mm): 500
Výška pro vestavbu (mm): 50

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Počet úrovní elektrického výkonu: 9
Funkce nízké teploty: ANO
Synchro: ANO

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60
Napětí (V): 220-240
Délka připojovacího kabelu (cm): 150
Maximální jmenovitý výkon (W) (varná deska): 7400

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 4
Energetická spotřeba celé varné desky (kW/Kg): 188

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Ukazatel zbytkového tepla (plyn): ANO
Ukazatel zbytkového tepla (elektrická varná deska): ANO
Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska): ANO
Bezpečnostní blokování: ANO
Dětský zámek: ANO

DOKONČIT

Povrchová úprava: Zkosené sklo
Systém snadné instalace: ANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spojovací sada: NO
Možnost uhlíkových filtrů:

