

## ODKAZ

REF. 113470003  
EAN. 8434778014211

PRODUCT INFORMATION SHEET  
(UE) 2019/2016

Název dodavatele nebo značka: TEKA

Adresa dodavatele:

Identifikátor modelu: TKI4 215 EU

## Typ chladicího zařízení:

Nízkohlučné zařízení: 0

Design: Built-in

Zařízení na skladování vína: 0

Ostatní chladicí zařízení: 1

## Celkový rozměr (mm)

Výška: 1215

Šířka: 540

Hloubka: 545

Celkový objem (dm<sup>3</sup> nebo l): 175

Třída energetické účinnosti: F

Emise hluku šířeného vzduchem (dB (A) na 1 pW):

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B

Roční spotřeba energie (kWh / rok): 190

Klimatická třída: SN/ST

Minimální teplota okolí (° C), pro kterou je chladicí zařízení vhodné:

Maximální teplota okolí (° C), pro kterou je chladicí zařízení vhodné:

Zimní nastavení:

Přihrádka 1 - FRESH FOOD

Přihrádka 1 - Objem (l): 156

Přihrádka 1 - Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C):

Přihrádka 1 - Mrazící kapacita (kg / 24h): A

Přihrádka 1 - Typ rozmrazování: NA

Přihrádka 1 - Cílová teplota (°C) :

Přihrádka 1 - Termodynamický parametr (rc) : NA

Přihrádka 1 - Nc: NA

Přihrádka 1 - Mc:

Přihrádka 1 - Faktor rozmrazování (Ac):

Přihrádka 1 - Integrovaný faktor (Bc):

Přihrádka 2 : 4 STARS

Přihrádka 2 - Objem (l): 19

Přihrádka 2 - Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C):

Přihrádka 2 - Mrazící kapacita (kg / 24h): 2

Přihrádka 2 - Typ rozmrazování: M

Příhrádka 2 - Cílová teplota (°C) :  
Příhrádka 2 - Termodynamický parametr (rc) : NA  
Příhrádka 2 - Nc: NA  
Příhrádka 2 - Mc:  
Příhrádka 2 - Faktor rozmrazování (Ac):  
Příhrádka 2 - Integrovaný faktor (Bc):  
Příhrádka 3 :  
Příhrádka 3 - Objem (l):  
Příhrádka 3 - Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C):  
Příhrádka 3 - Mrazící kapacita (kg / 24h):  
Příhrádka 3 - Typ rozmrazování:  
Příhrádka 3 - Cílová teplota (°C) :  
Příhrádka 3 - Termodynamický parametr (rc) :  
Příhrádka 3 - Nc:  
Příhrádka 3 - Mc:  
Příhrádka 3 - Faktor rozmrazování (Ac):  
Příhrádka 3 - Integrovaný faktor (Bc):  
Příhrádka 4:  
Příhrádka 4 - Objem (l):  
Příhrádka 4 - Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C):  
Příhrádka 4 - Mrazící kapacita (kg / 24h):  
Příhrádka 4 - Typ rozmrazování:  
Příhrádka 4 - Cílová teplota (°C) :  
Příhrádka 4 - Termodynamický parametr (rc) :  
Příhrádka 4 - Nc:  
Příhrádka 4 - Mc:  
Příhrádka 4 - Faktor rozmrazování (Ac):  
Příhrádka 4 - Integrovaný faktor (Bc):  
Příhrádka 5:  
Příhrádka 5 - Objem (l):  
Příhrádka 5 - Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C):  
Příhrádka 5 - Mrazící kapacita (kg / 24h):  
Příhrádka 5 - Typ rozmrazování:  
Příhrádka 5 - Cílová teplota (°C) :  
Příhrádka 5 - Termodynamický parametr (rc) :  
Příhrádka 5 - Nc:  
Příhrádka 5 - Mc:  
Příhrádka 5 - Faktor rozmrazování (Ac):  
Příhrádka 5 - Integrovaný faktor (Bc):

#### **Parametry zdroje světla:**

**Typ zdroje světla:** Standart Bulb (LED)

**Třída energetické účinnosti zdroje světla:**

**Minimální doba trvání záruky poskytované výrobcem (b):**

#### **Dodatečné informace:**

Webový odkaz na web výrobce, kde se nacházejí informace v bodě 4 písm. A) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019 (1) b):

a) stanoveno v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 (2).

b) změny těchto položek se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 bodu 4 nařízení (EU) 2017/1369.

c) pokud databáze produktů automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

(1) Nařízení Komise (EU) 2019/2019 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125 / ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ( viz strana 187 tohoto Úředního věstníku).

(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2015 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o energetické označování světelných zdrojů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874 / 2012 (viz strana 68 tohoto



